

**НЕ РАЗГЛАШАТЬ РАНЕЕ:
12:01 утра (Москва), среда, 28 октября 2009 г.**

В Москве открывается региональная конференция по СПИДу - исследователи и эксперты по здравоохранению требуют расширения в России профилактических программ против ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков.

Научно обоснованные проекты в Украине и Кыргызстане и расширение программ лечения ВИЧ в России говорят о возможности дальнейших действий

28 октября 2009 г. (Москва, Российская Федерация). Евразийская сеть снижения вреда, Международное Общество по СПИДу и Международная ассоциация снижения вреда призвали российское правительство к значительному повышению доступа потребителей инъекционных наркотиков к программам профилактики ВИЧ. Этот призыв был приурочен к подготовке Третьей Конференции по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, которая пройдет в Москве с 28 по 30 октября.

Организации выразили глубокую озабоченность тем, что новый план правительства в области здравоохранения не поддерживает подобные программы, а также призвали к выделению дополнительного финансирования, всеобщему распространению бесплатных и анонимных услуг лечения с помощью наркотиков, снятию юридических и административных барьеров на пути научно обоснованной профилактики ВИЧ и программ лечения с помощью наркотиков. Группы также призвали к отказу от законов, ограничивающих и запрещающих опиоидную заместительную терапию (ОЗТ) и доступ к стерильным иглам и шприцам.

Причиной особенного беспокойства стал грант Всемирного Фонда по борьбе с распространением СПИДа, туберкулеза и малярии, поддерживающий программы профилактики ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса и мужчин, практикующих секс с мужчинами, финансирование по которому закончилось в августе 2009 года. Правительство РФ не сдержало обещания, данного во время Конференции по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии в 2008 году, о продолжении финансирования услуг, оказание которых началось во время реализации этого гранта. Кризис финансирования привел к сокращению персонала и приостановке оказания услуг в 10 регионах, несмотря на то, что проект предотвратил около 37.000 случаев заражения ВИЧ.

«Финансовое участие России в расширении услуг лечения ВИЧ за последние 5 лет привело к значительному расширению доступа к лечению СПИДа. Пришло время, когда лидеры страны должны принять такое же участие в достижении всеобщего доступа к услугам профилактики ВИЧ», сказала Робин Горна, исполнительный директор Международного общества по СПИДу (IAS) и сопредседатель Конференции по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. «Противодействие потреблению инъекционных наркотиков в России связано с приданием криминального оттенка данной реалии, но, как показывает опыт, это контрпродуктивно в отношении эффективного лечения и профилактики ВИЧ. Чтобы сдержать волну инфекции, Россия, руководствуясь принципами здравоохранения, должна реализовывать проверенные программы по лечению ВИЧ».

В России живут около миллиона ЛЖВ, 80% из которых младше 30 лет. Около 1,85 миллиона жителей России являются потребителями инъекционных наркотиков. Это составляет 2% взрослого населения страны и является самым высоким показателем в мире. По состоянию на 2007 год, 64,5% новых случаев заболевания ВИЧ происходили вследствие употребления инъекционных наркотиков.

«Эпидемию ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков в России можно было избежать, если бы не попустительство руководства страны в прошлом и настоящем», говорит профессор Джерри Стимсон, исполнительный директор Международной ассоциации снижения вреда. «Эти ужасающие цифры – результат долгих лет бездействия и противодействия со стороны правительства. Это не что иное, как крах системы здравоохранения, и правительство должно признать, что контроль за распространением ВИЧ зависит от контроля за распространением ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков».

Несмотря на внушительное внешнее финансирование, программы по обмену шприцев и игл в России все еще развиты крайне ограниченно; отсутствует государственная поддержка таких программ. Эффективная терапия недоступна, отсутствуют анонимные и бесплатные программы лечения с помощью наркотиков. Программы реабилитации встречаются редко, а программы опиоидной заместительной терапии запрещены Федеральным Законом о распространении наркотиков.

«В некоторых регионах России программы снижения вреда доказали свою пользу в замедлении развития эпидемии и получили поддержку местных властей. Прекращение финансирования этих программ будет означать, что годы инвестиций, тренингов и опыта были потрачены зря», говорит Шона Шоннинг, директор программ Евразийской сети снижения вреда. «Отказ от выполнения этих спасительных программ может привести к тысячам дополнительных случаев заболевания ВИЧ и потерянных жизней».

Страны-соседи России продемонстрировали высокую эффективность лечения с помощью наркотиков и программ снижения вреда. Украина предпринимает значительные шаги в развертывании программ опиоидной заместительной терапии до 20.000 пациентов к 2013 году, а в Кыргызстане работает одна из наиболее полных во всем регионе программ по снижению вреда. Внедрение программ ОЗТ здесь также идет полным ходом, включая пилотные проекты ОЗТ в учреждениях пенитенциарной системы. В большинстве таких учреждений уже работают программы обмена шприцев и игл.

«Факты в пользу выбора подобной стратегии в области здравоохранения весьма убедительны, и отрицать данные существующих исследований в условиях нарастающего кризиса совершенно неприемлемо», сказала доктор Горна. «Если лидерам России, как говорят некоторые, требуются дополнительные доказательства из регионов, российское правительство должно профинансировать и поддержать такие исследования».

Эффективность опиоидной заместительной терапии и доступности стерильных шприцев убедительно подтверждена документальными доказательствами. Согласно выводам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ОЗТ снижает распространение ВИЧ, риск его передачи, риск заболевания. Опиоидная терапия также

снижает количество потребителей инъекционных наркотиков и частоту инфицирования. Среди ЛЖВ, опиоидная заместительная терапия улучшает доступ и приверженность антиретровирусной терапии. ВОЗ также сделала заключение о существовании убедительных доказательств того, что повышение доступности и утилизации стерильных инъекционных средств среди потребителей инъекционных наркотиков значительно снижает уровень распространения ВИЧ. Такие программы являются экономически оправданными, не имеют значительных отрицательных последствий, и увеличивают приток пациентов для лечения при помощи наркотиков.

* * *

Евразийская сеть снижения вреда (EHRN) - это региональная сеть, целью которой является поддержка, развитие и пропаганда методов снижения вреда в сфере наркопотребления, ВИЧ, здравоохранения и социальной изоляции. Организация использует следующие методы работы: мероприятия по документации и пропаганде; предоставление высококачественной технической поддержки и тренингов; мероприятия, посвященные информированию и установлению контактов. ЕССВ была основана в 1997 г. и объединяет свыше 300 частных лиц, государственных и негосударственных организаций из 29 стран Центральной Европы, Восточной Европы и Центральной Азии.

Международное общество по СПИДу (IAS) является ведущим мировым сообществом профессионалов в сфере борьбы с ВИЧ. В него входят около 14.000 членов из 190 мира, работающих на всех уровнях глобального противодействия СПИДу. Среди наших членов есть ученые всех отраслей знания, врачи, эксперты в области здравоохранения и лидеры групп, работающих на фронтах эпидемии, а также координаторы программ и стратегий работы. IAS является организацией, ответственной за проведение проходящей каждые два года Международной Конференции по СПИДу, которая в следующий раз будет проходить в г Вена, Австрия, в июле 2010 года. Близость AIDS 2010 к Восточной Европе и Центральной Азии позволит оценить противодействие СПИДу в этом регионе. Исполнительный директор IAS Робин Горна является сопредседателем Третьей Конференции по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, которая будет проходить в Москве с 28 по 30 октября 2009г .

Международная ассоциация снижения вреда (IHRA) является ведущей организацией, выступающей за всемирное использование метода снижения вреда в борьбе с распространением всех психоактивных веществ. IHRA работает над предотвращением отрицательных социальных, медицинских, экономических и криминальных последствий распространения незаконных наркотиков, алкоголя, табака для частных лиц, групп людей и общества в целом. IHRA поддерживает вовлечение людей и социальных групп, подверженных действию наркотиков и алкоголя во всем мире в работу по пропаганде снижения вреда. Также IHRA поддерживает пропаганду снижения вреда и защиту прав человека на региональном, национальном, и международном уровне (например, в ООН).

Дальнейшую информацию Вы можете получить:

Международное общество по СПИДу: Майкл Кесслер (Michael Kessler)

Email: mkessler@ya.com

Tel +7 (8) 915 265 0198; +34 655 792 699

Международная ассоциация снижения вреда: Джерри Стимсон (Gerry Stimson)

Email: gerry.stimson@ihra.net

Tel +44 207 953 7412; сот. +44 7872 600 908

Евразийская сеть снижения вреда: Шона Шоннинг (Shona Schonning)

Email: shona@harm-reduction.org

Tel +370 685 51553