

PrEP

DÓNDE ESTAMOS Y QUÉ NECESITAMOS PARA LLEGAR A LA ELIMINACIÓN.

PAUTAS Y RECOMENDACIONES

MÓNICA ALONSO

Jefa, Unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e
Infecciones de Transmisión Sexual

Organización Panamericana de la Salud

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud





Organización
Mundial de la Salud

Región de las Américas

PROGRESO HACIA LAS METAS DE REDUCCIÓN DE NUEVAS INFECCIONES POR VIH EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

2018 VS 2024

Nuevas infecciones en América Latina (izq.) y el Caribe (dcha.)



IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EN PrEP

América Latina


ARG		Adoptado
BOL		Iniciando 2025
BRA		Adoptado
CHI		Adoptado
COL		Adoptado
CRI		Adoptado
ECU		Adoptado
SLV		Adoptado
GTM		Adoptado
HON		Adoptado
MEX		Adoptado
NIC		Adoptado
PAN		Adoptado
PAR		Adoptado
PER		Adoptado
URU		Adoptado
VEN		Planificado para 2025

El Caribe


ATG		Adoptado
BHS		Adoptado
BRB		Adoptado
BLZ		Adoptado
CUB		Adoptado
DOM		Adoptado
GRE		Adoptado
GUY		Adoptado
HTI		Adoptado
JAM		Adoptado
DMA		Adoptado
SLU		Adoptado
SVG		Adoptado
KNA		Adoptado
SUR		No adoptado
TTO		No adoptado

NÚMERO DE PERSONAS EN PrEP, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Número de personas en PrEP, América Latina y el Caribe, 2020-2024



Número de personas en PrEP por país, 2024



¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PrEP ORAL?

Política Publica favorece la expansión.



Golub SA. *PrEP stigma*. Curr HIV/AIDS Rep. 2018.
OPS. *Servicios diferenciados y simplificados de PrEP*. 2023.
OMS. *Consolidated HIV Guidelines*. 2021.
Lancet HIV. *HIV prevention strategies*. 2022.
OPS. *Información reportada por países*. 2025.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PrEP ORAL?

EXPERIENCIAS EN LAC



BRASIL

- PrEP, PEP, y APVIH disponible a través de máquinas expendedoras en espacios públicos.
- Unidades móviles para testeo, PrEP y PEP.



ECUADOR

- Modelo mixto combinado implementado por sociedad civil y ministerios de salud.
- Servicios están integrados a través de un EMD.



JAMAICA

- Unidades de **Una Salud** móviles: expande testeo de VIH y sífilis.



EXPANSIÓN DE LA PREP PARA IMPACTAR LAS NUEVAS INFECCIONES POR VIH EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. MODELACIÓN DE PREP IMPACT 2022-2035

A. Número de personas en PrEP (millones) según estrategias de intervención América Latina y el Caribe, 2022-2035




Figura A: El escenario que combina la amplia expansión del uso de la PrEP oral y la introducción de lenacapavir se representa con la línea verde (1,1 millones para lenacapavir y 0,7 millones para PrEP oral).

B. Reducción de las nuevas infecciones por VIH (miles) de acuerdo con las estrategias de expansion de PrEP América Latina y el Caribe, 2022-2035




Figura B: En este escenario se considera que las metas 95-95-95 se mantienen sin cambios hasta el 2035

IMPACTO POTENCIAL DE LA INTRODUCCIÓN DE LENACAPAVIR INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA COMO PREP.




**VACIOS EN LA EVIDENCIA
(NO DEBEN DETENER LA IMPLEMENTACIÓN)**

- mejores enfoques para el acceso
- la adherencia y la persistencia.
- dosificación/administración alternativa.
- cambio de producto.
- impacto programático.


MODELACIÓN – PREP IMPACT

LA COMBINACIÓN DE LENACAPAVIR Y EL ALCANCE DE LAS METAS 95-95-95 ACELERARÍA LA ELIMINACIÓN DEL VIH


A. Número de personas en PrEP según estrategia de expansión de la PrEP. 2022-2030.



B. Nuevas infecciones por VIH proyectadas según estrategia de expansión de la PrEP. 2022-2030.



C. Nuevas infecciones por VIH proyectadas según estrategia de expansión de la PrEP y con alcance de las metas 95-95-95.



Ampliación extendida de la cobertura + LEN Statu Quo

MODELOS DE PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN

Modelos de Provisión de servicios

Clínico



Tradicional



- PR o serológico (segundo más demorado)
- Valoración y aplicación mismo día.

Telemedicina



- Autoprueba de VIH(-) o PR o serológica (-)
- Receta digital /retiro en farmacia

Servicios Comunitarios fijos



- PR/Inicio mismo día

Servicios Comunitarios móviles



- PR movil/Inicio mismo día

- 01 AL INICIO DOS DOSIS SC MAS DOSIS DE CARGA ORAL
- 02 PRECEDIDO POR UNA PRUEBA DE VIH NEGATIVA
- 03 SEGUIMIENTO A LOS 6 MESES
- 04 DOS SEMANAS DE TOLERANCIA
- 05 SI NO, DEBE REINICIAR PRIMERA DOSIS MAS CARGA ORAL

Estado del Registro o autorización excepcional



MAPEO DE LICENCIAS



PAÍSES CON ACCESO A TRAVÉS DE LA LICENCIA VOLUNTARIA DE GILEAD

Bolivia, Honduras, Nicaragua, Belice, Cuba, Republica Dominicana, Resto del Caribe

PAÍSES QUE NO TIENEN ACCESO A TRAVÉS DE LICENCIA VOLUNTARIA

ARG, CHI, ECU, SLV, PAN, PAR, URU y VEN

PAÍSES QUE NO TIENEN LICENCIA VOLUNTARIA, y TIENEN PATENTES o SOLICITUD

BRA,MEX, PER, COL,GTM, CRI

MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN

Agradecimientos

Erika Perez perezeri@paho.org

Hortencia Peralta peraltahor@paho.org

Bernardo Nuche nuchebber@paho.org



Comentarios o dudas: alonsomon@paho.org

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

Región de las Américas