

# Оптимизация программ по тестированию на ВИЧ в странах Центральной Азии



Анна Дерябина  
Директор в странах Евразии  
ICAP при Колумбийской университете

# Поддерживаемые инициативы



1. Проект технической помощи национальным программам по достижению и удержанию контроля над эпидемиями ВИЧ в странах Центральной Азии в рамках программы PEPFAR) – CDC



2. Алматинская модель по контролю эпидемии ВИЧ- Фонд по борьбе со СПИДом Элтона Джона

## Расширение доступа к самотестированию на ВИЧ

- Онлайн сервис по выдаче наборов для самотестирования на ВИЧ
- Самотестирования на ВИЧ для улучшения тестирования партнеров людей, живущих с ВИЧ (индексное тестирование)


## Использование социальных связей для расширения тестированием на ВИЧ ключевых групп

# Онлайн сервис по выдаче наборов для самотестирования на ВИЧ

# Онлайн сервис по выдаче наборов для само тестирования на ВИЧ

- Запущен в Алматы в феврале 2022 (EJAF), в августе 2022 адаптирован и запущен в Бишкеке и Душанбе (PEPFAR), в марте 2023 запущен в Усть-Каменогорске и Оше (PEPFAR)
- Реализуется на базе центров СПИД
- Поддержка ICAP:
  - разработка и внедрение специальной платформы, СОП
  - закуп тестов OraQuick® HIV Self-Test,
  - Разработка и печать информационных материалов
  - Распространение информации о сервисе в социальных сетях и других СМИ

[hivtest.kz](http://hivtest.kz). [hivtest.kg](http://hivtest.kg). [hivtest.tj](http://hivtest.tj)



Координатор  
Центра СПИД



- Получение в тастаматах (Алматы, Усть-Каменогорск)
- Получение в частной аптеке (все города)
- Самовывоз из Центров СПИД (все города)
- Курьерская доставка (Бишкек, Душанбе, Усть-Каменогорск – бесплатно, Алматы - платно)
- Самовывоз из офисов НПО (Алматы)



<b>CONDOMS</b> 	<b>PrEP</b> 
<b>HIV TESTING</b> 	<b>TREATMENT</b> 



# Статистика использования сервиса онлайн заказов (на 15 мая 2023)



■ Заказано

■ Доставлено

■ Возврат результатов


■ Реактивный тест

■ Новый случай ВИЧ-инф

■ Начал АРТ


# Пункты забора пакетов для самотестирования

Казахстан  
(N=1991)




- Тастаматы
- Аптеки
- Курьерская доставка (бесплатно)
- Курьерская доставка (платно)
- Центр СПИД
- НПО

Кыргызстан  
(N=1470)



- Аптеки
- Курьерская доставка
- Центр СПИД
- ЦСМ

Таджикистан  
(N=269)




- Центр СПИД
- Аптеки
- Курьерская доставка

# Клиенты

Пол/гендер	ВСЕГО	%	Алматы	Усть-Каменогорск	Бишкек	Ош	Душанбе
Женский	1390	36%	583	42	615	44	106
Мужской	2343	61%	1282	68	760	41	192
Трансженщина	6		5	1	-	-	-
Трансмужчина	18		-	-	4	-	14
Небинарный	13		8	-	5	-	-
Не указан	47	1%	2	-	1	-	44


## Последний тест на ВИЧ



Медиана возраста

**24-36 лет**

## Принадлежность к ключевым группам (N=1847)




- МСМ
- РС-женщина
- РС-мужчина
- ТГЛ
- ЛУН
- Не отношу себя

## Причина заказа теста среди тех, кто не относит себя к КГН (N=1479)



Использование социальных связей для  
расширения охвата тестированием на ВИЧ  
ключевых групп (SNS)

# Social network-based HIV testing (SNS), Алматы, с сентября 2021





# SNS в Алматы



# 4545

Выдано купонов



# 1796

людей прошли тест на ВИЧ



# 60

Новых случаев ВИЧ-инфекции

92% начали АРТ



September 1, 2021 – Апрель 30, 2023

# Тестирование людей, употреблявших наркотики, Реванш, Сентябрь 2021 – Апрель 2023

Протестировано

1423

Новые случаи ВИЧ


51

3.6%


Начали АРТ

47


92%



## Группа наркотиков по волнам, ЛУН, Реванш



## Последний тест на ВИЧ по волнам, ЛУН, Реванш



# Community Friends, MCM, Март 2022 – Апрель 2023

Протестировано

352

Новые случаи ВИЧ


9

3%



Начали АРТ

8


89%



## Тестирование на ВИЧ (на базе НПО в АМЕК) Июль 2022 – Апрель, 2023




## Тестирование на ВИЧ по группам, СНС Июль 2022 – Апрель 2023



## Тестирование на ВИЧ, БПИ ЛУИН (2022), МСМ (2021)



## Доля выявленных при помощи НПО, Алматы



## Выводы:

- Сервис по заказу тестов для самотестирования на ВИЧ онлайн является эффективным инструментом расширения охвата самотестированием на ВИЧ, особенно среди более молодого населения с потенциально рискованным сексуальным поведением, и тех, кто никогда ранее не тестировался на ВИЧ.
- Использование социальных связей является эффективным подходом для расширения охвата тестированием на ВИЧ ключевых групп
  - доступ к более труднодоступным группам (ЛУН НПВ, MSM/PC)
  - клиенты, не охваченные тестированием более года
- Подход SNS требует меньше человеческих ресурсов, но является более эффективным в сравнении с традиционным тестированием во время аутрич-работы среди людей, употребляющих наркотики.

# Спасибо!

- Мы благодарны за неоценимую поддержку CDC в странах Центральной Азии и Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом
- Мы также глубоко признательны за плодотворное партнерство с министерствами здравоохранения и центрами СПИД, медицинскими организациями, их сотрудниками и пациентами в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, а также неправительственными организациями и их клиентами в г. Алматы